



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1081

IPIRANGA, 30 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020

Processo Administrativo Nº 47/2020

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 12/03/2020 10:59:13

LOTE 4	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	Val.Ref.: 1.452,41

Descrição: Carrinho armazém/plataforma: Informações técnicas: tipo: armazém/plataforma; material: alumínio; pneus: menor: 5" (125mm), fabricados em (pp) polipropileno, maior: 10" (250mm), fabricados em borracha; capacidade de carga: capacidade armazém: 250kg; capacidade plataforma: 350kg; cor: cromado; utilização: utilizado para transporte de caixas e serviços gerais; dimensões do carrinho armazém: comprimento total: 460mm; largura total: 500mm; altura total: 1310mm; comprimento da plataforma: 180mm; largura da plataforma: 455mm; dimensões do carrinho plataforma: comprimento x largura total: 1180 x 500mm; altura total: 1030mm

LOTE 7	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 2	Val.Ref.: 550,00

Descrição: Hd externo portátil 4TB. Compacto e perfeito para ser transportado. O disco é alimentado pelo cabo USB, dispensando uma fonte de alimentação externa. Reconhecido automaticamente pelo sistema operacional Windows, então não há software para instalar nem nada para configurar. Velocidades de transferência de dados rápidas da interface USB 3.0 conectando o disco a uma porta USB 3.0 SuperSpeed. A interface USB 3.0 é compatível retroativamente com USB 2.0, proporcionando maior flexibilidade Especificações: Tamanho: 2.5" Tipo de drive: Externo portátil Capacidade de 4 TERAS Interface: USB 3.0 compatível com USB 2.0 Alimentação via USB (Mesmo cabo de dados) Conteúdo da Embalagem: Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol) Guia de início rápido Requisitos de sistema: Sistema operacional Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits) Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0)

LOTE 8	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 5	Val.Ref.: 93,00

Descrição: Pasta Bolsa Lateral Maleta Executiva para Notebook de até 17 Polegadas - Pasta Bolsa Lateral Maleta Executiva tem um revestimento sofisticado, ideal para o dia a dia no trabalho, é prática sem deixar de ser moderna. Excelente acabamento nas laterais e alças, dando mais resistência e qualidade à sua pasta. ESPECIFICAÇÕES: Revestimento em Poliéster Bolso Frontal grande com fechamento a Zíper Bolso Frontal pequeno com fechamento a Zíper Bolsa interna Almofoadada para Notebook com fechamento a velcro Bolso traseiro com fechamento a Zíper Alça de mão revestida em couro sintético e fechamento a velcro Alça de ombro regulável com apoio Comporta notebooks de até 17 polegadas

LOTE 10	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 2	Val.Ref.: 800,00

Descrição: Cadeira tipo longarina cromada 04 lugares, base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis Encosto com estrutura em aço perfurado Assento com estrutura em aço perfurado Braço em aço cromado com formato anatômico Peso máximo recomendado por assento: 120 Kg Altura do encosto: 0,46 cm Largura do assento: : 0,52 cm Profundidade assento: 0,60 cm L x A x P: 2,40 x 0,75 x 0,60

LOTE 11	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	Val.Ref.: 630,00

Descrição: Cadeira tipo longarina cromada 03 lugares, base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis Encosto com estrutura em aço perfurado Assento com estrutura em aço perfurado Braço em aço cromado com formato anatômico Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg Medidas Largura total da longarina: 185cm Encosto Largura: 53cm Altura: 52cm Assento Profundidade: 48cm Largura: 53cm Altura até o chão: 44cm

LOTE 16	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 2	Val.Ref.: 625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

Descrição: Armário de escritório baixo com chaves, e prateleiras internas reguláveis, com sapatas reguladoras de nível, puxadores em polipropileno de alta resistência; dimensões: altura 740mm; largura 800mm e profundidade 400 mm, cor branca Deverá estar incluso: Som 1 Mesa de som 16 canais digital com 8 mandadas de auxiliar 1 Caixas amplificadas com pedestal (todas ativas) 1 Microfones sem fio 1 Pedestais tipo girafa para microfone Instalação local Operador Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito

LOTE 17	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 3	Val.Ref.: 476,66

Descrição: Armário para escritório com 4 prateleiras internas, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura.; produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint 15mm. Cor: branca

LOTE 24	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	Val.Ref.: 600,00

Descrição: Mesa auxiliar Especificação mínima: com rodízios, dimensões min. E 40x40x80 cm, material aço inoxidável.

LOTE 25	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 15	Val.Ref.: 150,00

Descrição: Esfigmomanometro adulto; material de confecção em tecido em algodão? tipo de feixe em velcro

LOTE 32	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	Val.Ref.: 294,00

Descrição: Aspirador profissional para líquidos mínimo de 20 L 1200 W ? 120 V -Ideal para empresas industriais, hospitais com baixo nível de ruído. Especificações Técnicas: -Tensão 110 V-Potencia: 1200 wAspiração : 215 m³/h Ruído: 58 Db Acessórios Inclusos: -01 mangueira 38 mm -01 curva de acoplamento -02 prolongadores reto -01 rodo para sólidos -01 rodo para líquidos -01 escova redonda -01 bico para canto -01 adaptador -01 corpo anti espuma -01 filtro cônico de poliéster Com garantia de 12 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 73/2020
DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA

CONTRATADA: ANTONIO MORO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 80.237.555/0001-90, com sede na R CORONEL VIVIDA, 122, Cep: 84036310, Bairro: VILA CIPA, na cidade de PONTA GROSSA/PR.

OBJETO: Pavimentação em CBUQ, compreendendo todos os serviços da planilha de orçamento em anexo e demais peças do projeto, nas ruas Maria da Conceição Cenovicz, trecho compreendido entre a Rua XV de Novembro e travessa Estanilau Cenovicz e travessa Estanilau Cenovicz, trecho compreendido entre Rua Maria da Conceição Cenovicz e Rua Teixeira Duarte, com recursos advindos do Convênio nº. 010/2020 - SEIL, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos.

VALOR CONTRATADO: 644.666,31 (seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Pública nº. 1/2020 e Lei Federal nº 8666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.001.15.451.0009.2.021.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
06.001.15.451.0009.2.021.4.4.90.51.00.00. - 809 - OBRAS E INSTALAÇÕES

VIGÊNCIA: 27 de abril de 2020 a 27 de novembro de 2020.

DATA DE ASSINATURA: 27 de abril de 2020

FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná.

Ipiranga/PR, 27 de abril de 2020.

Assinaturas:

LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
(Contratante)
ANTONIO MORO & CIA LTDA
(Contratada)

Diário Oficial do Município

Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social



A Diretoria de Comunicação Social do Município de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://ipiranga.pr.gov.br>



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1081

IPIRANGA, 30 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA - 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020
Processo Administrativo Nº 47/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS
Data de Publicação: 12/03/2020 10:59:13

TOTAL DO PROCESSO: 106.268,39

ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA LTDA ME 07.320.982/0001-48 1.200,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 083 300,00 **Total: 1.200,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Prestação de Serviço Modelo:

Descrição: Banco com instalação (materiais e mão de obra inclusa), para a frente do Posto de Saúde da Localidade de Coatis. Medindo 1,80cm de comprimento x 0,74cm de altura estrutura de ferro, sendo o encosto para sentar e para as costas em madeira reforçada própria para estrutura do banco, com largura de 20 cm cada tabua para o assento com espaço de 5 cm entre elas e 10 cm para cada tábua para o encosto das costas com espaço de 5cm entre elas. O banco deverá ser parafusado no local.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 300,00** Total Item: 1.200,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP 07.481.107/0001-48 76.745,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 026 619,00 **Total: 68.090,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PERFLEX Modelo:

Descrição: Poltrona para auditório de tecido certificado com fio 100% acrílico na tonalidade Verde Musgo; Detalhes em Madeira maciça em seu tom natural. Sem prancheta; Contracapas de Polipropileno, espessura de 5 mm; Pés de aço para fixar no chão, espessura do aço de 2.2mm, pintura eletrostática; Braços em madeira, espessura 3 cm; Espuma de alta densidade moldada a frio; Rebatimento do assento por mola; Espuma do encosto: espessura de 8 cm, densidade de 45 kgs/m³. Espuma do assento: espessura de 8 cm, densidade de 50 kgs/m³. Fileiras de 5 assentos ou mais. Dimensões:- Centro -a-centro dos braços: 560mm; Altura total da poltrona: 980mm; Altura do assento: 450mm; Comprimento com o assento aberto: 700 mm; Largura do braço: 55 mm; Comprimento do braço: 380mm; Espessura do braço: 32 mm.

Quantidade: 110 **Valor Unit.: 619,00** Total Item: 68.090,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 026 1.315,00 **Total: 1.315,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PERFLEX Modelo:

Descrição: Poltrona para auditório ABNT NBR 9050/2015, de tecido certificado com fio 100% acrílico na tonalidade Verde Musgo; Detalhes em Madeira maciça em seu tom natural. Sem prancheta; Contracapas de Polipropileno, espessura de 5 mm; Pés de aço para fixar no chão, espessura do aço de 2.2mm, pintura eletrostática; Braços em madeira, espessura 3 cm; Espuma de alta densidade moldada a frio; Rebatimento do assento por mola; Espuma do encosto: espessura de 8 cm, densidade de 45 kgs/m³. Espuma do assento: espessura de 8 cm, densidade de 50 kgs/m³. Dimensões:- Centro-a-centro dos braços: 850mm; Altura total da poltrona: 980mm; Altura do assento: 450mm; Comprimento com o assento aberto: 700 mm; Largura do braço: 55 mm; Comprimento do braço: 380mm; Espessura do braço: 32 mm.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.315,00** Total Item: 1.315,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 026 375,00 **Total: 1.500,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: STALO Modelo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

Descrição: Quadro Magnético 200x120Cm Liso Moldura Alumínio Branco. Material da moldura Alumínio; Material das cantoneiras Plástico; Formato das cantoneiras Arredondadas; Acabamento do tampo Liso; Linha A; Referência 8047; Modelo Magnético; Cor do tampo Branco; Escala de brilho Brilhante; Espessura da chapa de madeira 6mm; Espessura total do tampo 12mm; Para uso Marcador de quadro branco Marca Stalo; Conteúdo da embalagem 01 Quadro escolar; Dimensões aproximadas do produto 120 x 200 x 200 Cm (A x L x P); Dimensões aproximadas da embalagem 5 x 201 x 121 Cm (A x L x P); Peso aproximado do produto 16,2 Kg; Peso aproximado da embalagem 16,4 Kg; Garantia do fornecedor 03 Meses; Informações Adicionais Maior visibilidade

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 375,00** Total Item: 1.500,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 061 369,00 **Total: 2.583,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PERFLEX Modelo:

Descrição: Cadeira Diretor Giratória Cor Preto A Gás; Com Braço e Relax Mobilux; Com visual moderno e arrojado a Cadeira Diretor Giratória a Gás Com Braço Mobilux é a escolha mais adequada para quem busca qualidade e conforto. O relax oferece conforto com seu balanço e sua trava que regula a intensidade a cadeira possui encosto e assento com madeira anatômica e espuma injetada, proporcionando boa postura e comodidade no dia a dia. Uma Cadeira Diretor de alto padrão, ideal para quem busca conforto e comodidade para uso em escritórios ou para computador. Características: Relax. Regulagem de altura com pistão à gás; Braço de apoio modelo corsa; Revestimento em tecido J Serrano Preto; Base toda em aço; Suporte do encosto em lâmina de aço; Modelo diretor; Assento e Encosto em madeira anatômica e espuma injetada; Suporta até 130kg. Dados técnicos: Peso: 15 kg; Cor: Ferragem preta. Pintura Eletrostática. Espuma Injetada de 50mm Madeira anatômica. Medidas: Assento: 48cm de largura x 46cm profundidade. Encosto: 46cm de largura x 48cm de altura. Encosto + lâmina: 59cm de altura. Altura do assento: 43cm a 53cm

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 369,00** Total Item: 2.583,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 026 304,00 **Total: 608,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PERFLEX Modelo:

Descrição: Cadeira caixa alta portaria recepção. Classificação: Cadeira Executiva; Peso Real Suportado (kg): 110 kg; Revestimento: Tecido; Assento: Espuma Injetada Redonda; Encosto: Espuma Injetada Anatômica; Base Giratória: Sim; Estrutura: Aço com Capa; Rodízios: Sim; Braços Reguláveis: Sim; Aro para apoio dos pés: Sim; Regulagem de Altura: Sim; Regulagem de Inclinação do Encosto: Sim; Regulagem de Altura somente do encosto: Sim; Modelo/Tipo: Back System II Ergonômico; Coluna/Pistão: Sim, a gás; Peso Aproximado sem embalagem: 15 kg; Peso com embalagem: 16 kg; Dimensões do Produto Montado: Largura x Profundidade ? 62 cm x 64 cm; Altura Máxima do Assento ao piso: 61 cm Altura Mínima do Assento ao piso: 74 cm Altura Encosto (cm): 36 cm Largura Encosto (cm): 40 cm Espessura Encosto (cm): 4,2 cm Largura Assento (cm): 46 cm Profundidade Assento (cm): 42 cm Espessura Assento (cm): 4,2 cm.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 304,00** Total Item: 608,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 026 129,00 **Total: 774,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MOR Modelo:

Descrição: Balde e pedal/lixeira ? Material de confecção: aço inoxidável ? capacidade de no mínimo 15 litros

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 129,00** Total Item: 774,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 010 375,00 **Total: 1.875,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MOVAG Modelo:

Descrição: Armário-Especificação mínima: Dimensões de altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm com 4 prateleiras, em aço, capacidade por prateleira e 50 kg.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 375,00** Total Item: 1.875,00

FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME 23.964.820/0001-07 9.890,48

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 073 91,20 **Total: 182,40**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Intelbras Modelo: TS 2510 ID



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1081

IPIRANGA, 30 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA - 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR IPIRANGA-PR

Descrição: Aparelho telefônico. Características gerais: tecnologia dect 6.0 (1,910 ?1,920 ghz); identificação de chamadas dtmf e fsk; display alfanumérico, não luminoso; capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); agenda para 70 nomes/números - discagem rápida para 10 números (teclas 0 - 9); bloqueio de teclado; som de teclado (on/off); bloqueio de discagem com uso de senha; data e hora e despertador; pre dialing; cadeado; atendimento programável (ao retirar o fone da base ou tecla liga); 4 opções de volume de toque + silencioso; 7 tipos de toque; 3 opções de volume de recepção de áudio; menu trilingue em português, espanhol e inglês; indicador de carga de bateria (icone no display); temporização de chamadas; duração da chamada (cronômetro); código de área; flash programável; tom/pulso; tecla intercom (intercomunicação entre ramais); comunicação interna, transferência e conferência entre ramais (somente entre fones da família ts 40 e ts 60); gap com família ts 60 intelbras; teclas liga e desliga; led no fone; led na base (carregando e em uso); page (localizador) na base; fonte de alimentação: 7.5 v/300 ma; dimensões base: 7,5x9,8x11,6cm (axlpx) Nº de ligações registradas 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda); Viva-voz Não; Secretária eletrônica Não; Acompanha ramal Não; Expansível até 6 ramais; Conferência de chamadas Sim; Envia mensagem de texto Não; Discagem rápida Sim; Agenda telefônica Sim; Teclado luminoso Não; Ajuste no volume da campainha Sim; Fixável na parede Não; Funções Mute; Flash Redial; Localizador de fone (paging).Especificações técnicas: Frequência 1,9 ghz;Duração da bateria em uso 9hs em uso; Duração da bateria em espera; 96hs em modo repouso (4 dias); Cor Preto; Tensão/Voltagem Bivolt; Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação. Conteúdo da embalagem: 1 fone; 1 base; 1 bateria recarregável; 1 cabo de linha telefônica; 1 adaptador de tensão

Quantidade: 2 Valor Unit.: 91,20 Total Item: 182,40

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 037	67,05	Total: 268,20
---------	-----------	----------	-------	---------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ELGIN	Modelo: VRLA 82293
---------	------------------	--------------	--------------------

Descrição: Bateria para nobreak. Informações do produto: Produto possui mesmas características técnica do modelo 12v-7ah, dimensões idênticas, terminais e cor; 12v-7ah;Dados Técnicos: Tensão Nominal 12V; Capacidade Nominal 7,0Ah; Terminal Tipo Faston F187; Posição dos terminais D; Dimensões (CxAxL): 15,1 x 6,5 x 10 cm; Capacidade 25 °C: 20 horas - 0,30 A - 10,8 V - 6,0 Ah; 10 horas - 0,56 A - 10,8 V - 5,6 Ah; 5 horas - 1,02 A - 10,5 V - 5,1 Ah; 3 hora - 1,69 A - 9,6 V - 5,07 Ah; Resistência Interna: Plena Carga a 25 °C :20 mΩ; Capacidade em função da temperatura: 40 °C 102 %; 25 °C 100 %; 0 °C 85 %; - 15 °C 65 %; Auto-descarga 25 °C: Capacidade residual após 03 Meses:91% ,06 Meses 82% ,12 Meses 64%; Carga Tensão Constante 25 °C: Corrente Inicial: 1,75 A; Ciclo: Tensão 14,1 a 14,4V; Flutuação: Tensão 13,5 a 13,8V; Corrente de Curto Circuito: 130.0 A; Corrente Máxima de Descarga (A/5s): 65.0 A; Mais informações: Peso(Kg): 1.9500; Part Number: 06D017; Múltiplo: 1; Largura: 15 Cm; Altura: 9,5 Cm; Profundidade: 7 Cm

Quantidade: 4 Valor Unit.: 67,05 Total Item: 268,20

LOTE 19	Quant.: 1	Num: 073	1.889,98	Total: 7.559,92
---------	-----------	----------	----------	-----------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: EPSON	Modelo: L805
---------	------------------	--------------	--------------

Descrição: Impressora multifuncional impressão colorida. Especificações: Impressão Tecnologia de impressão: Tecnologia jato de tinta MicroPiezo de 6 cores (CoMmYK) otimizada para imprimir fotografias; Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 1,5 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; Área máxima de impressão: 21,6 x 111 cm (8,5" x 44"); Velocidade de impressão: Em preto 37 ppm/cpm e Em cores 38 ppm/cpm2; Velocidade de impressão ISO: Em preto 5,0 ISO ppm e em cores 4,8 ISO ppm; Velocidade de impressão de foto: 10 x 15 cm: 11 segundos. Scanner Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi; Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits; Área máxima de digitalização: Máxima: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7").Cópia; Tamanho máximo da cópia: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4. Manuseio do Papel; Tamanhos de papel: 10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, carta, ofício, A4, A5, A6, B5; Tipos de papel: Suporta diferentes papéis Epson papel normal, suíte e fotogrático; Tipos de envelope: N.º 10, DL, C6, C4; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas / 10 envelopes; Capacidade de bandeja de saída: 50 folhas. Sistemas Operacionais Compatíveis Windows® XP/ Windows Vista®/ Windows® 7/ Windows® 8/8.1/ Windows® 10 (32bit/ 64bit), Windows Server® 2003 SP2 ? Windows Server® 2016, Mac OS X 10.6.8 ? Mac OS 10.13.x. Itens Inclusos Multifuncional Epson EcoTank L850; 1 kit de garrafas originais Epson T674 (Preto, Ciano, Ciano Claro, Magenta, Magenta Claro e Amarelo); Cabo de alimentação; Cabo USB; CD de instalação e Softwares Epson; Guia de instalação rápida. Dimensões e Peso 54,2 x 38,6 x 19,6 cm

Quantidade: 4 Valor Unit.: 1.889,98 Total Item: 7.559,92

LOTE 28	Quant.: 1	Num: 073	469,99	Total: 1.879,96
---------	-----------	----------	--------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR IPIRANGA-PR

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: TS SHARA	Modelo: 4429
---------	------------------	-----------------	--------------

Descrição: No-Break (para computador) - Especificação mínima: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, no ? break com potencia nominal de 1,2 KVA, potencia real mínima de 600 W , tensão entrada 115/127/220 volts (m corrente alternada) com comutação automática, tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante), alarmes audiovisual , bateria interna selada, autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 watts, possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro, o produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 469,99 Total Item: 1.879,96

ISAC COSTA FULMANN 10926746910	33.932.632/0001-42	15.335,91
--------------------------------	--------------------	-----------

LOTE 9	Quant.: 1	Num: 073	179,99	Total: 539,97
--------	-----------	----------	--------	---------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: TP-LINK	Modelo:
---------	------------------	----------------	---------

Descrição: Roteador wireless. Roteador Wireless Dual Band AC1200 Archer C50; Compatível com o padrão 802.11ac - a nova geração do Wi-Fi; Conexões simultâneas de 2.4GHz 300Mbps e 5GHz 867Mbps para um total de 1.2Gbps de largura de banda disponível 4 antenas externas oferecem conexões wireless estáveis e ótima cobertura. Fácil gerenciamento de rede na palma da mão com o Tether da TP-Link. CARACTERÍSTICAS DE HARDWAREInterface 4 Portas LAN10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps; Botões Botão WPS/Reset; Botão Wireless On/Off; Botão Power On/Off; Fonte de Alimentação Externa 9VDC / 0.85?; Dimensões (L X C X A) 9.1 x 5.7 x 1.5 pol. (229.87 x 144.19 x 36.85 mm)Tipo de Antena 4 Antenas Externas. CARACTERÍSTICAS WIRELESS: Padrões Wireless IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz; IEEE 802.11ac/n/a 5GHzFrequência 2.4GHz e 5GHz; Taxa de Sinal 2.4GHz: Até 300Mbps; 5GHz: Até 867Mbps; Sensibilidade de Recepção 5GHz: 11a 54M: -73dBm; 11ac VHT20 MCS8: -68dBm; 11ac VHT40 MCS9: -64dBm; 11ac VHT80 MCS9: -60dBm; 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71d. Potência de Transmissão CE: <20dBm(2.4GHz)<23dBm(5GHz); FCC:<23dBm(5GHz); FCC:<30dBm. Funções Wireless Ligue/Desligue o Rádio Wireless, WDS Bridge, WMM, estatísticas wirelessSegurança Wireless Criptografias 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSKCARACTERÍSTICAS DE SOFTWAREQoS WMM, Controle de Largura de BandaTipo de WAN IP dinâmico/estático IP/PPPoE/BigPond/L2TP (acesso duplo) /PPTP (acesso duplo). Gerenciamento Controle de Acesso; Gerenciamento Local; Gerenciamento Remoto; DHCP Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP; Reserva de EndereçosRedirecionamento de Portas Servidor Virtual, Porta de Dsiparo, UPnP, DMZ; DNS Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP; VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec; Controle de Acesso Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Host, Acesso, Agendamento, Regras de Gerenciamento; Firewall DoS, SPI Firewall; Filtragem de endereço IP/endereço MAC/Filtro de Domínio; Vinculo de endereço IP/MACProtocolos Compatível com IPv4 e IPv6; Rede de Visitantes 1 Rede para Convidados 2.4GHz; 1 Rede para Convidados 5GHz. OUTROS: Certificação CE, FCC, RoHS; Conteúdo do Pacote Roteador Wireless Dual Band AC1200 Archer C50. Fone de EnergiaCabo Ethernet; Guia de Instalação Rápida; Requerimentos do Sistema Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista? or Windows 7, Windows /8.1/10MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Ambiente; Temperatura Operacional: 0? ~40? (32?~104?);Temperatu

Quantidade: 3 Valor Unit.: 179,99 Total Item: 539,97

LOTE 15	Quant.: 1	Num: 037	2.749,99	Total: 10.999,96
---------	-----------	----------	----------	------------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: LENOVO	Modelo:
---------	------------------	---------------	---------

Descrição: Notebook. MODELO: i15-3567-M40C 7ª Geração Intel Core i5 8GB 1TB 15.6" Windows 10.Placa de SomÁudio: Waves MaxxAudio Pro

Quantidade: 4 Valor Unit.: 2.749,99 Total Item: 10.999,96

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 037	230,99	Total: 230,99
---------	-----------	----------	--------	---------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: WBK	Modelo:
---------	------------------	------------	---------

Descrição: Repelente eletrônico de pombos; Kit completo para instalação. Voltagem: bivolt; Alcance/área cobertura: 1000 metros

Quantidade: 1 Valor Unit.: 230,99 Total Item: 230,99

LOTE 23	Quant.: 1	Num: 053	60,00	Total: 180,00
---------	-----------	----------	-------	---------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: TRITEC	Modelo:
---------	------------------	---------------	---------



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1081

IPIRANGA, 30 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA - 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR IPIRANGA-PR

Descrição: Balde a pedal. Especificação mínima: material de polipropileno, com capacidade de 50 L

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 60,00** Total Item: 180,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 053 1.320,00 **Total: 2.640,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PHILCO Modelo:

Descrição: Ar condicionado - Especificação mínima: Capacidade e 9.000 a 12.000 BTUs, Tipo Split Função quente e frio

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.320,00** Total Item: 2.640,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 037 149,99 **Total: 149,99**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: EVANDRO Modelo:

Descrição: Espregador industrial de suco, inox 500w, 110V

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 149,99** Total Item: 149,99

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 037 595,00 **Total: 595,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ELECTROLUX Modelo:

Descrição: Lavadora de pressão 1800 libras:- Para limpeza de vidros, muros, pisos, etc. - Com pressão máxima de 2000 PSI. - Possui alça e rodas para transporte, além dos principais acessórios necessários. - Garantia: 1 ano.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 595,00** Total Item: 595,00

LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS LTDA 28.010.869/0001-36 **1.400,00**

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 051 1.400,00 **Total: 1.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: multilaser Modelo: PT001

Descrição: Projetor portátil: Especificações Sistema de Projeção; Tipo de exibição: DLP; Tamanho da tela: 25 ~ 100 pol. Proporção da tela: 16: 9 / Apenas Digitalizar / Definir por Pro / 4: 3 / Zoom / Cinema Zoom / Completo; Taxa de contraste: 100.000: 1; Vida da lâmpada: Até 30.000 horas; Tipo 3D: Otimizador 3D (óculos 3D DLP 3D requeridos); Resolução nativa: HD (1280 x 720); Imagem de projeção: 40 pol @ 4,07ft; Brilho: Até 550 lumen; Tipo de lâmpada: LED RGB; Correção de Keystone Digital: Auto Keystone (vertical); Sem fio; Compartilhamento de tela (com Android O / S, dispositivo de suporte WiDi); Bluetooth (com alto-falante); Áudio: Saída de som Bluetooth; Alto-falantes embutidos: Estéreo 1W + 1W; Entradas/Saídas; Sintonizador de tv digital; Saída de áudio: 1 (3,5 mm); HDMI@: 1 (MHL); USB (DivX@, MP3, Foto): 1 (tipo A); Power; Bateria Embutida: Sim (até 2,5 horas); Consumo de energia: 60W (máx.); Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz): Adaptador (100V ~ 240V @ 50 ~ 60 Hz); Modo de espera: Menos do que 0,5 W

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.400,00** Total Item: 1.400,00

BRUSTOLIN EMBALAGENS LTDA - ME 23.338.808/0001-89 **1.697,00**

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 077 589,00 **Total: 1.178,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MARCHESONI Modelo: 12 M

Descrição: Banho Maria (para alimentos)Especificação mínima: Possuir 1 bandeja com capacidade mínima de 12 marmittas, aquecimento elétrico ou a gás. A estrutura em aço carbono e bandeja em aço inoxidável. Dimensões aproximadas (mm) 530x670x990. Para marmittas padrão de aproximadamente 175x110x70 mm

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 589,00** Total Item: 1.178,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 042 470,00 **Total: 470,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: FISCHER Modelo: GOURMET GRILL

Descrição: Forno elétrico autolimpante, grill, 44 L, temperatura max 320° , 110V

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 470,00** Total Item: 470,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 042 49,00 **Total: 49,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: COLOMBO Modelo: PQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR IPIRANGA-PR

Descrição: Picador, Cortador de Legumes Pequeno em alumínio, com alavanca e tripé.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 49,00** Total Item: 49,00

PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 76/2020
DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA

CONTRATADA: ANGELA MARIA PEREIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 35.698.759/0001-74, com sede na Localidade de Riozinho, Cep: 84450000, Bairro: POVOADO SANTARIA, na cidade de IPIRANGA/PR.

OBJETO: Seleção e contratação de empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei Complementar 147/2014 (sediadas local), para prestação de serviços de pintura de quadra esportiva na localidade de Lustosa Kochanski, em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes.

VALOR CONTRATADO: 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão nº. 33/2020, Lei Federal nº. 8666/93, suas alterações posteriores e Lei Federal nº. 10.520/2002.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.001.27.812.0021.2.063.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 29 de abril de 2020 a 29 de junho de 2020.

DATA DE ASSINATURA: 29 de abril de 2020

FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná.

Ipiranga/PR, 29 de abril de 2020.

Assinaturas:

LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
(Contratante)

ANGELA MARIA PEREIRA
ANGELA MARIA PEREIRA
(Contratada)

Diário Oficial do Município

Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social



A Diretoria de Comunicação Social do Município de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://ipiranga.pr.gov.br>



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1081

IPIRANGA, 30 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA - 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº. 38/2020

SÚMULA: Altera dispositivos do Decreto Municipal nº 21 e 23/2020 e revoga o Decreto nº 25/2020 que dispõe de medidas para prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o decreto 27/2020 que dispõe sobre as medidas para prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).

DECRETA:

Art. 1º. Fica complementado a autorização para funcionamento de estabelecimentos comerciais no Município de Ipiranga, conforme determinado pelo art. 9º do decreto nº 27/2020, devendo compor o anexo as modificações expostas no anexo integrante ao presente decreto.

Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Municipalidade, em 29 de abril de 2020.

LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal

ANEXO AO DECRETO 38/2020

(...)

ESTABELECIMENTOS COM SERVIÇOS DE BARES, CAFÉS, LANCHONETES, PIZZARIAS, MERCEARIAS, CASAS NOTURNAS E CONGÊNERES

- Clientes, colaboradores e frequentadores **DEVEM UTILIZAR MÁSCARA**, seguindo LEI Nº 20 DE ABRIL DE 2020 DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ E SANCIONADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. Sendo que a mesma informa que cabe ao estabelecimento exigir que todos os clientes, frequentadores e colaboradores utilizem máscara durante a permanência no local, ficando o estabelecimento/pessoa jurídica passível de multa, que pode variar entre 20 UPF/PR a 100 UPF/PR (em torno de R\$ 2.132,00 A R\$10.660,00);
- **MANTER** janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar;
- **DISPONIBILIZAR** álcool 70% para funcionários e clientes utilizarem no local;
- **FICA ESTIPULADO** horário de funcionamento das 08:00 às 22:00 horas para atendimento presencial nesses estabelecimentos. Também, **ALTERA** o modo operacional destes estabelecimentos para atendimento a clientes internamente, sendo que a disposição das mesas e cadeiras deve denotar uma distância de espaçamento físico mínimo de 1,5 metros entre os clientes;
- **FICA ESTIPULADO** que após as 22 horas, esses estabelecimentos realizem apenas venda de produtos na modalidade delivery ou 'meia porta' retirada no local) **não sendo permitido** consumo e nem entrada de clientes nos recintos;
- **NÃO FICA PERMITIDO** realização de atividades que necessitem de coletividade, como jogos de baralho, jogos de bilhar, sinuca, similares, entre outros;
- **DEVE SER REALIZADA** a desinfecção com álcool 70% nas mesas, cadeiras e outros itens a serem utilizados pelos clientes ou sempre que houver troca de clientes;
- **RESTRINGIR** a entrada de pessoas de modo que não haja aglomeração e formação de filas. Permitir a entrada de pessoas de modo que obtenham um espaçamento físico maior que 1,5 metros de distância entre eles;
- **NÃO PERMITIR** a entrada de pessoas idosas e do grupo de risco;
- **SE POSSÍVEL** realizar apenas o serviço ou comércio de mercadorias na modalidade "delivery" ou atendimento remoto em vez de atendimento local. Também que o serviço de entrega seja realizado com paramentação de máscara e sem contato físico;

- **REALIZAR** a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária após cada atendimento a clientes em superfícies que possam entrar em contato com mãos, pele ou ser alvo de secreções (maquineta de cartão, balcões, corrimões, cadeiras, mesas, bancos, utensílios em geral, etc);
- **REALIZAR** a desinfecção/higienização com água e sabão e então solução de água sanitária em superfícies passíveis deste tipo de limpeza, duas vezes distintas diariamente ou mais vezes se assim for necessário (prateleiras, paredes, pisos, ambientes com circulação de pessoas, etc);
- **É FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS COM 50 OU MAIS INDIVÍDUOS;**
- **É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE NARGUILES, ASSIM COMO OUTROS PRODUTOS FUMÍGENOS E SIMILARES.**

(...)

IGREJAS, CULTOS RELIGIOSOS E CONGÊNERES

- Fiéis, clientes, colaboradores e frequentadores **DEVEM UTILIZAR MÁSCARA**, seguindo LEI Nº 20 DE ABRIL DE 2020 DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ SANCIONADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO, cabendo ao estabelecimento exigir que todos os clientes, frequentadores e colaboradores utilizem máscara durante a permanência no local, ficando o estabelecimento/pessoa jurídica passível de multa, que pode variar entre 20 UPF/PR a 100 UPF/PR (em torno de R\$ 2.132,00 A R\$10.660,00);
- **MANTER** janelas abertas ou semiabertas para obter uma boa circulação do ar;
- **DISPONIBILIZAR** álcool 70% para funcionários e frequentadores utilizarem no local;
- **ALTERAR** o modo operacional do estabelecimento **RESTRINGINDO** a entrada de pessoas e atendimento ao público, sendo que a disposição das mesas e cadeiras deve denotar uma distância de espaçamento físico mínimo de 1,5 metros;
- **DEVE SER REALIZADA** a desinfecção com álcool 70% nas mesas, cadeiras e outros itens a serem utilizados pelos frequentadores;
- **FICA PROIBIDO** o compartilhamento de objetos (biblias, panfletos, objetos para recolhimento de dízimo, entre outros);
- **FICA PROIBIDA** a disponibilização de bebedouros comunitários;
- **NÃO PERMITIR** a entrada de pessoas idosas e do grupo de risco (permitir apenas caso haja real necessidade e de extrema urgência, em situação que os mesmos não entrem em contato com outras pessoas e utilizando de local e horário diferenciado);
- **SE POSSÍVEL** evitar realização festas, encontros cultos e qualquer outra atividade que possa ocasionar aglomerações e/ou filas. Sempre tentar praticar encontros por meios **virtuais/web conferência**;
- **REALIZAR** a desinfecção/higienização utilizando álcool 70% ou solução de água sanitária após cada atendimento a clientes em superfícies que possam entrar em contato com mãos, pele ou ser alvo de secreções (balcões, corrimões, cadeiras, mesas, bancos, utensílios em geral, etc);
- **REALIZAR** a desinfecção/higienização com água e sabão e então solução de água sanitária em superfícies passíveis deste tipo de limpeza, duas vezes distintas diariamente ou mais vezes se assim for necessário (prateleiras, paredes, pisos, ambientes com circulação de pessoas, etc);
- **CONTINUA VEDADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO CATEQUESE E OUTROS SIMILARES QUE IMPLIQUEM NO ENSALAMENTO OU REUNIÃO DE PESSOAS;**
- **É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS COM 50 OU MAIS INDIVÍDUOS.**

Atenciosamente,

Paulo R. Volpi Jr.
Diretor de Vigilância Sanitária



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1081

IPIRANGA, 30 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA - 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020

Processo Administrativo Nº 81/2020

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 01/04/2020 08:57:06

LOTE 1	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 10	Val.Ref.: 519,99
<p>Descrição: Lavadora de Alta Pressão, com Trava de Segurança 1800 PSI ? na cor Laranja/PretaCaracterísticas:- Bomba axial com cabeçote de alumínio- Pistões em aço inox- Porta-acessórios- Suporte de mangueira, cabo elétrico e pistola- Sistema Stop Total- Maior mobilidade durante o transporte e limpeza- Motor Universal- Garantia Legal + Contratual: 1 ano- Tensão: 127V - Pressão Máxima: 1800 PSI- Vazão Máxima: 360 L/h- Potência Máxima: 1750 Watts- Comprimento mangueira de alta pressão: 5 Metros- Cor: Laranja e preto- Peso Líquido: 6,9 kg- Peso Total: 8,0 kg- Cubagem (un): 0,0614 m³- Empilhamento Máximo (un): 5- Dimensões do produto: 31x29x81 cm- Dimensões da caixa: 32x31x60 cmUso c/ detergente: simAcessórios: - Pistola de alta pressão com trava de segurança- Bico regulável- Mangueira de alta pressão de 5 metros- Aplicador de detergente- Engate-rápidoEspecificações Técnicas:Pressão: 1800 psiVazão: 360 l/hTemperatura do vapor: Não PossuiCapacidade do reservatório de água: Não possuiComprimento do fio: 5 metrosPotência (W): 1750 WConsumo de energia (kw/h): 1,75 KW/hTensão/Voltagem: 110VCor: Amarela/PretaGarantia: 12 mesesConteúdo da Embalagem:- 1 Pistola de alta pressão com trava de segurança- 1 Bico regulável- 1 Mangueira de alta pressão de 5 metros- 1 Aplicador de detergente- 1 Engate rápido- 1 Máquina- 1 Manual- 1 Relação de assistências técnicas- 1 AgulhaDimensões:Altura: 81,00 CentímetrosLargura: 29,00 CentímetrosProfundidade: 31,00 CentímetrosPeso: 6,90 Quilos</p>			
LOTE 2	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 9	Val.Ref.: 1.038,97
<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade de 9.000 btu's, ar quente e ar frio 220 v, com fluido refrigerante r-410ª (sistema inverter) com controle remoto garantia de 12 meses</p>			
LOTE 9	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 14	Val.Ref.: 98,97
<p>Descrição: Painel de Recados Modelo Quadro de FeltroMedida 1,20x2,00mMoldura em AlumínioFeltro Verde, Chapa de fibra PO triplex + Chapa de fibra PO Duplex, chapa de fibra de madeira reforestada.Orificos na moldura para fixação na parede, recoberta com tpa furos.</p>			
LOTE 10	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 4	Val.Ref.: 489,80
<p>Descrição: Pia de Cozinha com Armário e tampo inoxCor: Branco/PretoPintura/Revestimento: Pintura Eletrostática À PóMaterial: Chapa De Aço LaminadoQuantidade De Portas: 2 PortasTipo De Porta: BaterDobradiças: 35mmQuantidade De Gavetas: 4 GavetasCorrediças: TelescópicasNecessita De Montagem: SimPrateleiras: 1 PrateleiraPia Inox: Com Pia InoxPés: Em Abs Com Regulagem De Altura Em 2,5cm, Pés Com Altura 15cm. Design Moderno e Sapata RegulávelPuxadores: Em Abs Com Pintura Epoxi MetalizadaSistema De Montagem: Aparafusado Com Buchas Na ParedeDiferenciais: Gaveta Com Divisor De TalheresObs: Realizar Serviço De Montagem E Instalação. Dimensões Do Produto Montado Largura (Cm): 120Altura (Cm): 87Profundidade (Cm): 50</p>			
LOTE 11	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	Val.Ref.: 199,90
<p>Descrição: Pia inox sem Armário para expurgoPia 1250x600mm com uma cuba 500x400x200mm e Expurgo Hospitalar Ø 300mm</p>			
LOTE 12	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 18	Val.Ref.: 380,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

Descrição: Arquivo em Aço com 4 gavetasEspecificações:- Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26 (0,45 mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60 mm).- Possuir 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15 kgf (uniformemente distribuídos), todas munidas com puxador plástico cromado e porta-etiqueta estampado. - Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras. - Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave*, que trava simultaneamente todas as gavetas. - Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. - Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó - Cor: Cinza CristalDimensões e Peso- Dimensões do Arquivo: 1.335 mm (Alt.) x 460 mm (Larg.) x 550 mm (Prof.) - Dimensões das Gavetas: 280 mm (Alt.) x 390 mm (Larg.) x 430 mm (Prof.) - Peso Total: 26,29 kg- Deverá conter duas chaves- Garantia mínima de 02 anos

LOTE 14	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 3	Val.Ref.: 381,65
<p>Descrição: Mesa de cozinha retangular em aço inox com 4 cadeiras. Formato da mesa: Retangular; Assento estofado; Tampo da mesa em granito; Peso suportado por cadeira: 120 Kg. Itens Inclusos; 1 Mesa; 4 Cadeiras; Dimensões: Tamanho da mesa (AxLxP): 76 x 110 x 76 cm</p>			
LOTE 15	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 2	Val.Ref.: 594,15
<p>Descrição: Mesa de cozinha retangular em aço inox com 6 cadeiras; Formato da mesa: Retangular; Assento estofado; Tampo da mesa em granito; Itens Inclusos: 1 Mesa; 6 Cadeiras. Dimensões: Tamanho da mesa (AxLxP): 76 x 160 x 76 cm</p>			
LOTE 16	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 8	Val.Ref.: 372,00
<p>Descrição: Mesa de Escritório com 03 gavetas; Mesa escritório com gavetas (1,50 m larg. X 0,70 cm). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 03 gavetas com chave, Garantia de 1 (um) ano.</p>			
LOTE 17	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 16	Val.Ref.: 124,00
<p>Descrição: Cadeira giratória executiva c/ braços, tamanho médio. Executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor preta e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno d0 estofado. Mecanismo tipo ?back system?. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/ retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de profundidade ?podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01(um) ano para defeitos de fabricação.</p>			
LOTE 18	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 5	Val.Ref.: 275,00
<p>Descrição: Armário em MDF: característica física e especificação: dimensões min./ mat. Confeção: 1,60x 0,80 m/ madeira. Profundidade de 45 a 50 cm, com chaves.</p>			
LOTE 20	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	Val.Ref.: 439,90
<p>Descrição: Tanquinho Painel mecânico, abertura superior e dispenser para sabão e alvejante, 5 programas de lavagem (enxágue, delicado, pouco suja, normal e pesado) mais 02 molhos, filtro coletor de fiapos, timer, desligamento automático, além de possui classificação energética A. Não centrifuga, potencia 398 W. Voltagem 110 Volts. Largura 61 cm; Altura 97,5 cm; Profundidade 57 cm Capacidade de 12 a 15 kg</p>			

Diário Oficial do Município

Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social



A Diretoria de Comunicação Social do Município de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://ipiranga.pr.gov.br>



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1081

IPIRANGA, 30 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA - 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR IPIRANGA-PR

LOTE 21	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	Val.Ref.: 1.699,00
Descrição: Máquina de Lavar Automática: Tipo de Abertura da Tampa Superior; Capacidade de roupa seca e/ou molhada 15kg; Consumo (Kw/h) 0,47Kw/h ciclo; Rotação do motor (rpm) 779 rpm; Temperaturas Ambiente; Funções Centrífuga, Enxágua, Lava, Pré-lavagem; Timer Sim; cor branco; filtro Sim; Níveis de Água 06; Nível automático da água; Visor de display digital; Painele Blue Touch moderno, resistente, fácil de usar e limpar; 12 Programas de Lavagem; Cesto Polipropileno com 10 anos de garantia; Pés niveladores; Eliminação de fiapos; Dispenser individuais; Tampo de vidro temperado; Tampa com visor transparente; Trava de segurança; Voltagem 110V; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP); 101,5x66x72cm; Peso aproximado do produto (Kg) 50kg; Garantia do Fornecedor 12 meses; Possui Agitador Dual Action, Função turbo; Manual de Instruções.			
LOTE 22	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 5	Val.Ref.: 93,00
Descrição: Pasta Bolsa Lateral Maleta Executiva para Notebook de até 17 Polegadas - Pasta Bolsa Lateral Maleta Executiva tem um revestimento sofisticado, ideal para o dia a dia no trabalho, é prática sem deixar de ser moderna. Excelente acabamento nas laterais e alças, dando mais resistência e qualidade à sua pasta. ESPECIFICAÇÕES: Revestimento em Poliéster Bolso Frontal grande com fechamento a Ziper Bolso Frontal pequeno com fechamento a Ziper Bolsa interna Almofadada para Notebook com fechamento a velcro Bolso traseiro com fechamento a Ziper Alça de mão revestida em couro sintético e fechamento a velcro Alça de ombro regulável com apoio Comporta notebooks de até 17 polegadas			
LOTE 23	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 2	Val.Ref.: 800,00
Descrição: Cadeira tipo longarina cromada 04 lugares, base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis Encosto com estrutura em aço perfurado Assento com estrutura em aço perfurado Braço em aço cromado com formato anatômico Peso máximo recomendado por assento: 120 Kg Altura do encosto: 0,46 cm Largura do assento: : 0,52 cm Profundidade assento: 0,60 cm L x A x P: 2,40 x 0,75 x 0,60			
LOTE 24	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	Val.Ref.: 630,00
Descrição: Cadeira tipo longarina cromada 03 lugares, base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis Encosto com estrutura em aço perfurado Assento com estrutura em aço perfurado Braço em aço cromado com formato anatômico Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg Medidas Largura total da longarina: 185cm Encosto Largura: 53cm Altura: 52cm Assento Profundidade: 48cm Largura: 53cm Altura até o chão: 44cm			
LOTE 25	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	Val.Ref.: 294,00
Descrição: Aspirador profissional para líquidos mínimo de 20 L 1200 W ? 120 V -Ideal para empresas industriais, hospitais com baixo nível de ruído. Especificações Técnicas: -Tensão 110 V-Potencia:1200 wAspiração: :215 m³/hRuído: 58 DbAcessórios Inclusos:-01 mangueira 38 mm -01 curva de acoplamento-02 prolongadores reto-01 rodo para sólidos-01 rodo para líquidos-01 escova redonda-01 bico para canto- 01 adaptador-01 corpo anti espuma-01 filtro cônico de poliésterCom garantia de 12 meses			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR IPIRANGA-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020

Processo Administrativo Nº 81/2020

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 01/04/2020 08:57:06

TOTAL DO PROCESSO: **30.626,69**

DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP **00.478.911/0001-29** **2.340,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 064 130,00 **Total: 2.340,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: VENTISOL Modelo: VOC TURBO 6 40CM

Descrição: Ventilador de coluna mega turbo 40 cm 127Volts- Velocidades: 3 velocidades- Quantidade de Hélices: 6- Tipos de Hélice: 40 cm de diâmetro- Oscilação Horizontal: Automática- Inclinação Vertical: Regulável- Tipo de Coluna Telescópica: Com altura ajustável - 42 cm- Grade Removível: Sim- Garantia: 1 Ano- Tipo do Ventilador: Coluna- Tipo de Selo Inmetro: Segurança Compulsório- Selo Inmetro: Sim- Velocidade: 3- Cor: Preto

Quantidade: 18 **Valor Unit.: 130,00** Total Item: 2.340,00

DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME **28.453.476/0001-05** **9.346,42**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 013 66,49 **Total: 1.329,80**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Mondial Modelo: maxx power 30

Descrição: Ventilador de mesa 127VoltsDescrição: 6 pás- 3 velocidades- Grade removível para limpeza- Uso em mesa ou parede- Inclinação regulável - Oscilante- Cor PretaTipo de Selo Inmetro: Segurança Compulsório- Selo Inmetro: Sim- Garantia: 1 Ano

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 66,49** Total Item: 1.329,80

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 096 40,68 **Total: 406,80**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: intelbras Modelo:

Descrição: Aparelho telefônico, convencional, com teclas mínimas das funções: flash, redial e mute, níveis de campainha ajustáveis. pinos padrões; flash com duração de 100 a 250 ms, na cor preta, com melodias padrões, e garantia - mínima de 01 (um) ano

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 40,68** Total Item: 406,80

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 096 94,60 **Total: 378,40**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: intelbras Modelo:

Descrição: Aparelho telefônico, sem fio, frequência (hz) mínima 1.9 ghz, cor preta, controle de volume (+/-), teclas da estação base: tecla de localização, indicação de bateria : carga total, fraca e carregada, alcance mínimo interno: 50 metros, tempo mínimo - de conversação: 12 horas; registro mínimo das 10 últimas chamadas; agenda para no mínimo 20 números; expansível para até 04 ramais; sistema antirruídos; voltagem 100-240 volts; antena integrada à base; discagem tom, pulso; embalagem contendo: terminal, base, baterias recarregáveis, fonte de alimentação, cabo de telefone e manual do usuário em português, assistência técnica nesta capital e garantia mínima de 01 (um) ano.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 94,60** Total Item: 378,40

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 013 76,93 **Total: 7.231,42**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Martinazzo Modelo:

Descrição: Lixeira InoxCaracterísticas Gerais:- Balde interno removível com alça- Pedal que facilita sua abertura- Capacidade Máxima: 12 litros- Cor Prata- Dimensões:- Altura 37,6- Largura 23,8cm- Profundidade 32cmMaterial InoxPedalPeso 1,37kTampa Articulada

Diário Oficial do Município

Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social



A Diretoria de Comunicação Social do Município de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://ipiranga.pr.gov.br>



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1081

IPIRANGA, 30 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA - 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

Quantidade: 94 Valor Unit.: 76,93 Total Item: 7.231,42

I.L.MENDES JUNIOR EIRELI ME 17.184.211/0001-24 8.969,87

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 095 689,99 **Total: 8.969,87**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Xerox Modelo: 3260DN

Descrição: Impressora laser (comum)Características e especificações Padrão de cor: monocromáticoMemória: 16 mbRe solução: 600 x 600Velocidade :33 ppmCapacidade: 100 páginas/ bandejaCiclo : 25.000 páginas/ mêsInterface: usb e redeFrente e verso :automáticoVoltagem: 110 vObs: A proposta deverá destacar claramente a marca e o modelo do equipamento, anexando prospecto ilustrado (podendo ser cópia das informações disponíveis na Internet), bem como deverão ser apresentadas com a proposta as declarações e certificações a baixo solicitadas. Acompanhar declaração do Fabricante endereçada à Prefeitura Municipal de Ipiranga com número do Edital, atestando a garantia dos equipamentos ofertada na Proposta. GARANTIA: Garantia de 12 meses do próprio fabricante, ON-SITE, ou seja, onde os equipamentos estiverem instalados; CATÁLOGOS: Deverão ser apresentados catálogos que comprovem as especificações técnicas destacadas acima;

Quantidade: 13 Valor Unit.: 689,99 Total Item: 8.969,87

WMJ LICITAÇÕES LTDA 32.089.288/0001-09 9.970,40

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 056 43,28 **Total: 6.924,80**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: BELLS Modelo: BELLS

Descrição: Cadeiras em PVC - cadeira empilhável Características mínimas: Cadeira de escritório fixa empilhável, COR PRETA, estrutura de metal mínimo ou similar, pintura eletrostática a pó, assento e encosto de material plástico (Polipropileno Copolímero Injetado) moldado anatomicamente. Capacidade de carga: 110Kg. Medidas aproximadas: altura: 44,5 Cm; altura do encosto: 33 Cm; largura do encosto: 46 Cm; largura do assento: 46,5 Cm; profundidade do assento: 42 Cm.

Quantidade: 160 Valor Unit.: 43,28 Total Item: 6.924,80

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 056 338,40 **Total: 3.045,60**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PG FLEX BALCAO Modelo: PG FLEX BALCAO

Descrição: Armário Balcão 02 portas, confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade, podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Quantidade: 9 Valor Unit.: 338,40 Total Item: 3.045,60

PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Diário Oficial do Município

Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social



A Diretoria de Comunicação Social do Município de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://ipiranga.pr.gov.br>